

PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)o**

1	Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio
а	afasia
b	agnosia
С	allucinazioni
2	Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio lesione da decubito sono
а	zigomo, arcata costale, spina iliaca
b	regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca, talloni
С	ginocchio, spalla, gomito
3	Quale è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratoria?
а	Posizione supina
b	Posizione semi-seduta
С	Posizione prona
4	Cosa si intende per emiplegia
а	è un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato
b	è la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria o di carenze funzionali
С	è una paralisi facciale
5	Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare
а	L'eventuale comparsa di tosse
b	L' aumento del battito cardiaco
С	Gli episodi di incontinenza
6	Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare?
а	fare indossare pantofole, sostenere l'avambraccio, fare scivolare piano i piedi
b	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, fare guardare avanti
С	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi
7	Esistono diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Quali sono ?
a	Immobilità, età avanzata, malnutrizione e disturbi circolatori
b	solo l'immobilità
	solo l'età avanzata e la malnutrizione







PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1[^] posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 3)o

0	La paralici parmanento di tutti a quattre di arti si definisse
8	La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce
a b	paraplegia tetraplegia
	displegia
С	dispiegia
9	In cosa consiste la disartria
	è un disturbo del movimento dei muscoli coinvolti nel linguaggio, causato da danni al sistema
а	nervoso centrale o periferico, che rende la parola lenta, confusa difficile da comprendere
b	è un disturbo del linguaggio
	è un disturbo della fonazione tipico di chi ha subito traumi dell'apparato uditivo
	e an alseande della fondelle le apise al cili lia sacre di admi dell'apparate della
	Se un operatore deve aiutare un paziente affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi
10	di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:
а	Ausilio -gamba sana – gamba plegica
b	Gamba sana-ausilio-gamba plegica
С	Ausilio - gamba plegica – gamba sana
11	Le lesioni da pressione sono:
2	Ulcere della pelle e dei tessuti sottostanti causate da una pressione prolungata su specifiche
a 	aree del corpo, spesso su prominenze ossee
b	Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute
С	Lesioni che non interessano mai i muscoli e le ossa
12	Cosa significa il termine ausilio?
a	qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermiere finalizzato a sostituire in parte o in tutto
b	l'autonomia dell'ospite qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti
<u>u</u>	Qualunque prodotto, tecnologia, strumento, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o
С	neutralizzare la disabilità e migliorare l'autonomia e la qualità di vita dell'ospite
	Treat anzeure la disabilità e impliorare i autoriorna e la quenta ar ince a en espec
	Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi
13	NON è CORRETTA?
а	Mettere il tovagliolo al paziente
h	Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima
b	possibile
С	Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e
	deglutire in modo idoneo
	Dr 80
	NA (M
	Dog 2 o 7
	Pag. 2 a 7
	Pag. 2 a 7



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 3)o

14	Il paziente affetto da "afasia":	
а	è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura	
b	non si alimenta correttamente	
С	è incapace di parlare	

15	Con il termine "paraplegia", si intende:
а	La paralisi degli arti inferiori
b	La paralisi dei quattro arti
С	La paralisi delle braccia
16	In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore?
а	OSS
b	Infermiere

17	Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente?
а	SI
b	NO
С	NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale

18	I famigliari possono essere considerati una risorsa al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.I.:	
а	vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura	
b	vero	
С	falso	

19	Chi è tenuto a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Apsp?
а	solo i lavoratori direttamente dipendenti dall'Apsp
b	i dipendenti dell'Apsp e i dipendenti delle agenzie di somministrazione lavoro
С	i dipendenti dell'Apsp e tutti i collaboratori e consulenti dell'Apsp e delle ditte fornitrici di beni o servizi all'Apsp

Pag. 3 a 7




PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 3)o

Ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori possono: in caso di pericolo e urgenza, adoperarsi direttamente anche al di fuori delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S. b evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso presenti un adeguato grado di autosufficienza nella manovra interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro 21 Cosa si intende per nutrizione parenterale? a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde b La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa 22 Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito b si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali e va due superfici cutanee		A
competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S. b evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso presenti un adeguato grado di autosufficienza nella manovra interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro 21 Cosa si intende per nutrizione parenterale? a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa 22 Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): a si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito b si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	20	
dandone notizia al R.L.S. evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso presenti un adeguato grado di autosufficienza nella manovra interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro 21	а	
evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso presenti un adeguato grado di autosufficienza nella manovra interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro 21 Cosa si intende per nutrizione parenterale? a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa 22 Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): a si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito b si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		100 No. 100 No
un adeguato grado di autosufficienza nella manovra interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro 21 Cosa si intende per nutrizione parenterale? a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde b La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
un adeguato grado di autosumcienza nella manovra interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro 21 Cosa si intende per nutrizione parenterale? a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa 22 Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): a si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	h	The second secon
Cosa si intende per nutrizione parenterale?		
21 Cosa si intende per nutrizione parenterale? a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde b La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	С	A 08980 4 5
a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde b La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		lavoro
a La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde b La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		2 111 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio c La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito b si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	С	La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa
corpo (maglie, magliette, felpe): si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito b si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito c si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		Der la vestizione e la svestizione sigure del paziente eminlegico, per la parte superiore del
si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	22	
svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	а	7 NO 10 NO 1
svestito Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito 23 Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	b	
Con il termine eupnea si intende: a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere
a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	С	
a difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
b difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	23	
c respiro normale e fisiologico 24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	а	difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto
24 Per disuria si intende: a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	b	difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto
a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	С	respiro normale e fisiologico
a minzione dolorosa b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
b perdita delle urine c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	24	
c impossibilità a mingere 25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali		
25 La temperatura corporea può essere rilevata: a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	b	
a in cavità naturali e tra due superfici cutanee b solo in cavità naturali	С	impossibilità a mingere
b solo in cavità naturali	25	La temperatura corporea può essere rilevata:
	а	in cavità naturali e tra due superfici cutanee
c solo tra due superfici cutanee	b	solo in cavità naturali
	С	solo tra due superfici cutanee







PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1[^] posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)o**

26	Prima di effettuare la rilevazione dei parametri vitali quale lavaggio delle mani è il più indicato?
а	Il lavaggio sociale
В	Il lavaggio antisettico
С	Il lavaggio chirurgico
27	L'erogazione dell'ossigeno medicale viene misurato in:
а	bar
b	l/min (litri /minuto)
С	mmHg (millimetri di mercurio)
28	La rilevazione della frequenza cardiaca a livello radiale si effettua correttamente con:
а	l'apposizione del pollice, dell'indice e del medio
b	l'apposizione dell'indice del medio e dell'anulare
С	l'apposizione del medio, dell'anulare e del mignolo
29	Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica?
а	tavolino posturale
b	spondine del letto
С	cintura pelvica
30	Per l'igiene della cute peristomale si utilizza:
a	falda di cotone idrofilo, acqua e sapone neutro
b	panno carta, acqua e sapone neutro
С	garze, acqua e sapone neutro
31	Quali sono i D.PI più utilizzati in ambito sanitario?
а	Copricapo, occhiali, schermo protettivo, mascherine, camici, guanti, copricalzari
b	Protezione per occhi e mascherine
С	Divisa dell'operatore, guanti e mascherine
32	Con il termine bradipnea si intende
а	una diminuzione della frequenza respiratoria
b	un incremento della frequenza respiratoria
С	una difficoltà respiratoria
33	Come si asciugano le mani dopo il lavaggio in ambito sanitario?
a	Con carta monouso o getto d'aria
b	Lasciandole gocciolare
С	Con telo di stoffa comune o asciugamano



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 3)o

34	Durante la somministrazione del pasto ad un ospite diabetico a cosa deve fare attenzione l'OSS?
а	Ai cibi ricchi di fibre
b	Ai cibi proteici
С	Ai cibi ricchi di carboidrati e zuccheri
35	La sindrome da immobilizzazione o da allettamento
а	si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani ed è un rischio che tutti corrono se dormono più di 5 ore a notte
b	è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo
С	è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo che deve essere assecondato dall'OSS
36	Qual è il primo passo da compiere in caso di emergenza medica?
а	Valutare la scena e la sicurezza
b	Iniziare immediatamente una rianimazione senza controlli
С	Correre a cercare aiuto
37	L'urocondom è indicato per:
а	Ospiti maschi con incontinenza collaboranti
b	Ospiti maschi con globo vescicale
С	Ospiti maschi con ritenzione urinaria
38	Qual è l'obiettivo della mobilizzazione precoce di un paziente?
а	Evitare l'interazione sociale
b	Prevenire complicazioni fisiche
С	Favorire il riposo totale
39	La posizione anti-Trendelenburg si ottiene:
а	Ponendo l'ospite su un fianco
b	Mettendo l'ospite seduto
С	Inclinando il corpo con testa più alta rispetto ai piedi
40	Perché il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale dopo l'igiene?
а	Per prevenire l'edema del glande
b	Per favorire la circolazione del sangue
С	Per migliorare l'elasticità della pelle







PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1[^] posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 3)o

Domanda aperta 1 pressione	Descriva le principali azioni che deve fare l'OSS per prevenire e lesioni da
Domanda aperta 2 con emiplegia a desi	Descriva come si effettua una corretta mobilizzazione carrozzina letto di un ospite tra

TRC EQ.





PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3**)□

1	Perché il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale dopo l'igiene?	
а	Per prevenire l'edema del glande	
b	Per favorire la circolazione del sangue	
С	Per migliorare l'elasticità della pelle	
2	La posizione anti-Trendelenburg si ottiene:	
а	Ponendo l'ospite su un fianco	
b	Mettendo l'ospite seduto	
С	Inclinando il corpo con testa più alta rispetto ai piedi	
3	Qual è l'obiettivo della mobilizzazione precoce di un paziente?	
a	Evitare l'interazione sociale	
b	Prevenire complicazioni fisiche	
С	Favorire il riposo totale	
4	L'urocondom è indicato per:	
a	Ospiti maschi con incontinenza collaboranti	
b	Ospiti maschi con globo vescicale	
С	Ospiti maschi con ritenzione urinaria	
5	Qual è il primo passo da compiere in caso di emergenza medica?	
a	Valutare la scena e la sicurezza	
b	Iniziare immediatamente una rianimazione senza controlli	
С	Correre a cercare aiuto	
6	La sindrome da immobilizzazione o da allettamento	
а	si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani ed è un rischio che tutti corrono se	
	dormono più di 5 ore a notte	
b	è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è	
	costretta a letto per lungo tempo è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo che deve essere	
С	assecondato dall'OSS	
	assecultuato dall OSS	
7	Durante la somministrazione del pasto ad un ospite diabetico a cosa deve fare attenzione l'OSS?	
а	Ai cibi ricchi di fibre	
b	Ai cibi proteici	
С	Ai cibi ricchi di carboidrati e zuccheri	





PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3**)□

8	Come si asciugano le mani dopo il lavaggio in ambito sanitario?	
а	Con carta monouso o getto d'aria	
b	Lasciandole gocciolare	
С	Con telo di stoffa comune o asciugamano	
9	Con il termine bradipnea si intende	
а	una diminuzione della frequenza respiratoria	
b	un incremento della frequenza respiratoria	
С	una difficoltà respiratoria	
10	Quali sono i D.PI più utilizzati in ambito sanitario?	
а	Copricapo, occhiali, schermo protettivo, mascherine, camici, guanti, copricalzari	
b	Protezione per occhi e mascherine	
С	Divisa dell'operatore, guanti e mascherine	
11	Per l'igiene della cute peristomale si utilizza:	
a	falda di cotone idrofilo, acqua e sapone neutro	
b	panno carta, acqua e sapone neutro	
С	garze, acqua e sapone neutro	
12	Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica?	
а	tavolino posturale	
b	spondine del letto	
С	cintura pelvica	
13	La rilevazione della frequenza cardiaca a livello radiale si effettua correttamente con:	
a	l'apposizione del pollice, dell'indice e del medio	
b	l'apposizione dell'indice del medio e dell'anulare	
С	l'apposizione del medio, dell'anulare e del mignolo	
14	L'erogazione dell'ossigeno medicale viene misurato in:	
a	bar	
b	l/min (litri /minuto)	
С	mmHg (millimetri di mercurio)	
15	Prima di effettuare la rilevazione dei parametri vitali quale lavaggio delle mani è il più indicato?	
а	Il lavaggio sociale	
b	Il lavaggio antisettico	
С	Il lavaggio chirurgico	

Sylve fr



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)**□

16	La temperatura corporea può essere rilevata:	
а	in cavità naturali e tra due superfici cutanee	
b	solo in cavità naturali	
С	solo tra due superfici cutanee	
17	Per disuria si intende:	
а	minzione dolorosa	
b	perdita delle urine	
C	impossibilità a mingere	
18	Con il termine eupnea si intende:	
а	difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto	
b	difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto	
С	respiro normale e fisiologico	
19	Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore de corpo (maglie, magliette, felpe):	
a	si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad esser svestito	
b	si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito	
С	si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad esser svestito	
20	Cosa si intende per nutrizione parenterale?	
а	La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde	
b	La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio	
С	La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa	
21	Ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori possono:	
	in caso di pericolo e urgenza, adoperarsi direttamente anche al di fuori delle proprie	
a	competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S.	
b	evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso presenti un adeguato grado di autosufficienza nella manovra	
С	interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo lavoro	

Loon A



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)**□

a solo i lavoratori direttamente dipendenti dall'Apsp b i dipendenti dell'Apsp e i dipendenti delle agenzie di somministrazione lavoro c i dipendenti dell'Apsp e tutti i collaboratori e consulenti dell'Apsp e delle ditte fornitrici di ben o servizi all'Apsp 1 famigliari possono essere considerati una risorsa al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.L.: a vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura b vero c falso 1 Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? a SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 1 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi degli arti inferiori C La paralisi delle braccia 1 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 NORI è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e deglutire in modo idoneo	22	Chi è tenuto a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Apsp?	
i dipendenti dell'Apsp e tutti i collaboratori e consulenti dell'Apsp e delle ditte fornitrici di ben o servizi all'Apsp I famigliari possono essere considerati una risorsa al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.I.: a vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura vero ca falso Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? a SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? Mettere il tovagliolo al paziente b Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	а		
o servizi all'Apsp 1 famigliari possono essere considerati una risorsa al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.I.: a vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura vero falso Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obblige di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 1 in una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	b		
previsti nel P.A.I.: a vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura b vero c falso Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi delle braccia C La paralisi delle braccia 17 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? Mettere il tovagliolo al paziente b Norie alimenta preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	С	(A)	
b vero c falso Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi degli arti inferiori C La paralisi delle braccia Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	23		
c falso Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgii di masticare e	а	vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura	
24 Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? a SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi delle braccia C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile C Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	b	vero	
di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente? a SI b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	С	falso	
b NO c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	24		
c NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale 25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	а	SI	
25 In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore? a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	b	NO	
a OSS b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	С	NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale	
b Infermiere c Fisioterapista 26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	25	In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore?	
Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	а	OSS	
26 Con il termine "paraplegia", si intende: a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	b	Infermiere	
a La paralisi degli arti inferiori B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	С	Fisioterapista	
B La paralisi dei quattro arti C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare 28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	26	Con il termine "paraplegia", si intende:	
C La paralisi delle braccia 27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	а	La paralisi degli arti inferiori	
27 Il paziente affetto da "afasia": a è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	В	La paralisi dei quattro arti	
 à è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e 	С	La paralisi delle braccia	
b non si alimenta correttamente c è incapace di parlare Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? Mettere il tovagliolo al paziente Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	27	Il paziente affetto da "afasia":	
28 Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	a	è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura	
Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	b	non si alimenta correttamente	
NON è CORRETTA? a Mettere il tovagliolo al paziente b Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	С	è incapace di parlare	
Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	28	977	
possibile Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	а		
Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	b	Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima	
DANGER CONTROL OF THE PROPERTY	С	Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e	

I will fib

Pag. 4 a 7



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1° posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)** \square

29	Cosa significa il termine ausilio?			
	qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermiere finalizzato a sostituire in parte o in tutto			
а	l'autonomia dell'ospite			
b	qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti			
	Qualunque prodotto, tecnologia, strumento, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o			
С	neutralizzare la disabilità e migliorare l'autonomia e la qualità di vita dell'ospite			
30	Le lesioni da pressione sono:			
	Ulcere della pelle e dei tessuti sottostanti causate da una pressione prolungata su specifiche			
а	aree del corpo, spesso su prominenze ossee			
b	Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute			
С	Lesioni che non interessano mai i muscoli e le ossa			
3 - 200				
	Se un operatore deve aiutare un paziente affetto da emiplegia a scendere le scale			
31	avvalendosi di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la			
	seguente:			
a	Ausilio -gamba sana – gamba plegica			
b	Gamba sana-ausilio-gamba plegica			
С	Ausilio - gamba plegica – gamba sana			
32	In cosa consiste la disartria			
а	è un disturbo del movimento dei muscoli coinvolti nel linguaggio, causato da danni al sistema			
- a	nervoso centrale o periferico, che rende la parola lenta, confusa difficile da comprendere			
b	è un disturbo del linguaggio			
С	è un disturbo della fonazione tipico di chi ha subito traumi dell'apparato uditivo			
33	La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce			
a	paraplegia			
b	tetraplegia			
c	displegia			
	Esistono diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito.			
34	Quali sono ?			
a	Immobilità, età avanzata, malnutrizione e disturbi circolatori			
b	solo l'immobilità			

Me B



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)**□

35	Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare?	
a	fare indossare pantofole, sostenere l'avambraccio, fare scivolare piano i piedi	
b	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, fare guardare avanti	
С	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi	
36	Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare	
а	L'eventuale comparsa di tosse	
b	L' aumento del battito cardiaco	
С	Gli episodi di incontinenza	
37	Cosa si intende per emiplegia	
a	è un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato	
b	è la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi mot	
С	è una paralisi facciale	
38	Quale è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratoria?	
а	Posizione supina	
b	Posizione semi-seduta	
С	Posizione prona	
39	Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio lesione da decubito sono	
а	zigomo, arcata costale, spina iliaca	
b	regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca, talloni	
С	ginocchio, spalla, gomito	
40	Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio	
a	afasia	
b	agnosia	
С	allucinazioni	

ype

or ps

Pag. 6 a 7



PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 3)**□

Domanda aperta 1 pressione	Descriva le principali azioni che deve fare l'OSS per prevenire e lesioni da
(
N ewsons see	
Domanda aperta 2 con emiplegia a des	Descriva come si effettua una corretta mobilizzazione carrozzina letto di un ospito

e Con Al