

#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2**)□

1	Perché il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale dopo l'igiene?	
а	Per prevenire l'edema del glande	
b	Per favorire la circolazione del sangue	
С	Per migliorare l'elasticità della pelle	
2	La posizione anti-Trendelenburg si ottiene:	
	Ponendo l'ospite su un fianco	
b	Mettendo l'ospite seduto	
C	Inclinando il corpo con testa più alta rispetto ai piedi	
3	Qual è l'obiettivo della mobilizzazione precoce di un paziente?	
	Evitare l'interazione sociale	
b	Prevenire complicazioni fisiche	
c	Favorire il riposo totale	
4	L'urocondom è indicato per:	
а	Ospiti maschi con incontinenza collaboranti	
b	Ospiti maschi con globo vescicale	
С	Ospiti maschi con ritenzione urinaria	
5	Qual è il primo passo da compiere in caso di emergenza medica?	
а	Valutare la scena e la sicurezza	
b	Iniziare immediatamente una rianimazione senza controlli	
С	Correre a cercare aiuto	
6	La sindrome da immobilizzazione o da allettamento	
a	si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani ed è un rischio che tutti corrono se dormono più di 5 ore a notte	
b	è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo	
С	è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo che deve essere assecondato dall'OSS	
7	Durante la somministrazione del pasto ad un ospite diabetico a cosa deve fare attenzione l'OSS?	
a	Ai cibi ricchi di fibre	
а		
b	Ai cibi proteici	

B S Ab



#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)**□

8	Come si asciugano le mani dopo il lavaggio in ambito sanitario?
а	Con carta monouso o getto d'aria
b	Lasciandole gocciolare
С	Con telo di stoffa comune o asciugamano
9	Con il termine bradipnea si intende
a	una diminuzione della frequenza respiratoria
b	un incremento della frequenza respiratoria
С	una difficoltà respiratoria
10	Quali sono i D.PI più utilizzati in ambito sanitario?
а	Copricapo, occhiali, schermo protettivo, mascherine, camici, guanti, copricalzari
b	Protezione per occhi e mascherine
С	Divisa dell'operatore, guanti e mascherine
11	Per l'igiene della cute peristomale si utilizza:
11	falda di cotone idrofilo, acqua e sapone neutro
a	
b	panno carta, acqua e sapone neutro
С	garze, acqua e sapone neutro
12	Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica?
а	tavolino posturale
b	spondine del letto
С	cintura pelvica
13	La rilevazione della frequenza cardiaca a livello radiale si effettua correttamente con:
a	l'apposizione del pollice, dell'indice e del medio
b	l'apposizione dell'indice del medio e dell'anulare
С	l'apposizione del medio, dell'anulare e del mignolo
14	L'erogazione dell'ossigeno medicale viene misurato in:
<u>т</u> -	bar
b	l/min (litri /minuto)
C	mmHg (millimetri di mercurio)
15	Prima di effettuare la rilevazione dei parametri vitali quale lavaggio delle mani è il più indicato?
а	Il lavaggio sociale
b	Il lavaggio antisettico
С	Il lavaggio chirurgico

B

an The



#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 2)□

16	La temperatura corporea può essere rilevata:	
а	in cavità naturali e tra due superfici cutanee	
b	solo in cavità naturali	
С	solo tra due superfici cutanee	
17	Per disuria si intende:	
а	minzione dolorosa	
b	perdita delle urine	
С	impossibilità a mingere	
18	Con il termine eupnea si intende:	
а	difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto	
b	difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto	
С	respiro normale e fisiologico	
19	Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore de corpo (maglie, magliette, felpe):	
а	si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito	
b	si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere svestito	
С	si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere svestito	
20	Cosa si intende per nutrizione parenterale?	
a	La somministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite sonde	
b	La somministrazione di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio	
С	La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa	
21	Ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori possono:	
	in caso di pericolo e urgenza, adoperarsi direttamente anche al di fuori delle proprie	
а	competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S.	
b	evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso presenti un adeguato grado di autosufficienza nella manovra	
С	interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro	

Me Con

Pag. 3 a 7



#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)**□

22	Chi è tenuto a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Apsp?	
a	solo i lavoratori direttamente dipendenti dall'Apsp	
b	i dipendenti dell'Apsp e i dipendenti delle agenzie di somministrazione lavoro	
С	i dipendenti dell'Apsp e tutti i collaboratori e consulenti dell'Apsp e delle ditte fornitrici di ben o servizi all'Apsp	
-		
23	I famigliari possono essere considerati una risorsa al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.I.:	
а	vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura	
b	vero	
С	falso	
24	Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente?	
а	SI	
b	NO	
С	NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale	
25	In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore?	
а	OSS	
b	Infermiere	
С	Fisioterapista	
26	Con il termine "paraplegia", si intende:	
а	La paralisi degli arti inferiori	
В	La paralisi dei quattro arti	
С	La paralisi delle braccia	
27	Il paziente affetto da "afasia":	
а	è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura	
b	non si alimenta correttamente	
С	è incapace di parlare	
28	Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi NON è CORRETTA?	
а	Mettere il tovagliolo al paziente	
b	Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima possibile	
С	Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e deglutire in modo idoneo	

B

CM CO



#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)**□

29	Cosa significa il termine ausilio?
	qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermiere finalizzato a sostituire in parte o in tutto
а	l'autonomia dell'ospite
b	qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti
Vices i	Qualunque prodotto, tecnologia, strumento, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o
С	neutralizzare la disabilità e migliorare l'autonomia e la qualità di vita dell'ospite
30	Le lesioni da pressione sono:
20	Ulcere della pelle e dei tessuti sottostanti causate da una pressione prolungata su specifiche
а	aree del corpo, spesso su prominenze ossee
b	Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute
С	Lesioni che non interessano mai i muscoli e le ossa
	Se un operatore deve aiutare un paziente affetto da emiplegia a scendere le scale
31	avvalendosi di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la
	seguente:
a	Ausilio -gamba sana – gamba plegica
b	Gamba sana-ausilio-gamba plegica
С	Ausilio - gamba plegica – gamba sana
	It will be discussed
32	In cosa consiste la disartria è un disturbo del movimento dei muscoli coinvolti nel linguaggio, causato da danni al sistema
а	nervoso centrale o periferico, che rende la parola lenta, confusa difficile da comprendere
b	è un disturbo del linguaggio
С	è un disturbo della fonazione tipico di chi ha subito traumi dell'apparato uditivo
33	La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce
a	paraplegia
b	tetraplegia
С	displegia
	Esistono diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito.
34	Quali sono ?
а	Immobilità, età avanzata, malnutrizione e disturbi circolatori
b	solo l'immobilità
С	solo l'età avanzata e la malnutrizione

B

(N

THE .







#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B − Livello Evoluto − 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)**□

35	Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare?	
a	fare indossare pantofole, sostenere l'avambraccio, fare scivolare piano i piedi	
b	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, fare guardare avanti	
С	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi	
36	Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare	
а	L'eventuale comparsa di tosse	
b	L' aumento del battito cardiaco	
С	Gli episodi di incontinenza	
37	Cosa si intende per emiplegia	
а	è un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato	
b	è la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motor di carenze funzionali	
С	è una paralisi facciale	
38	Quale è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratoria?	
а	Posizione supina	
b	Posizione semi-seduta	
С	Posizione prona	
39	Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio lesione da decubito sono	
a	zigomo, arcata costale, spina iliaca	
b	regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca, talloni	
С	ginocchio, spalla, gomito	
40	Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio	
а	afasia	
b	agnosia	
С	allucinazioni	

PB GM &

Me





#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1<sup>^</sup> posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 2)□

Domanda aperta 1	Descriva le principali azioni attuate dall'OSS nell'esecuzione del bagno a letto
Domanda aperta 2 ospite con protesi d	Descriva come si effettua una corretta mobilizzazione carrozzina letto di un li anca sinistra









#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- BUSTA 2)o

1	Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio	
а	afasia	
b	agnosia	
С	allucinazioni	
2	Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio lesione da decubito sono	
а	zigomo, arcata costale, spina iliaca	
b	regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca, talloni	
С	ginocchio, spalla, gomito	
3	Quale è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratoria?	
а	Posizione supina	
b	Posizione semi-seduta	
С	Posizione prona	
4	Cosa si intende per emiplegia	
а	è un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato	
b	è la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria o di carenze funzionali	
С	è una paralisi facciale	
5	Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare	
	L'eventuale comparsa di tosse	
b	L' aumento del battito cardiaco	
С	Gli episodi di incontinenza	
6	Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare?	
a	fare indossare pantofole, sostenere l'avambraccio, fare scivolare piano i piedi	
b	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, fare guardare avanti	
С	fare indossare scarpe allacciate, sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi	
7	Esistono diversi fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Qual sono ?	
а	Immobilità, età avanzata, malnutrizione e disturbi circolatori	
b	solo l'immobilità	
С	solo l'età avanzata e la malnutrizione	





#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)o** 

15	
8	La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce
a	paraplegia
b	tetraplegia
С	displegia
9	In cosa consiste la disartria
а	è un disturbo del movimento dei muscoli coinvolti nel linguaggio, causato da danni al sistema
a	nervoso centrale o periferico, che rende la parola lenta, confusa difficile da comprendere
b	è un disturbo del linguaggio
С	è un disturbo della fonazione tipico di chi ha subito traumi dell'apparato uditivo
	t
10	Se un operatore deve aiutare un paziente affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi
	di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente:
a	Ausilio -gamba sana – gamba plegica
b	Gamba sana-ausilio-gamba plegica
С	Ausilio - gamba plegica – gamba sana
11	Le lesioni da pressione sono: Ulcere della pelle e dei tessuti sottostanti causate da una pressione prolungata su specifiche
a	
	aree del corpo, spesso su prominenze ossee
b	Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute
С	Lesioni che non interessano mai i muscoli e le ossa
	a turis il terresino quellio?
12	Cosa significa il termine ausilio?  qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermiere finalizzato a sostituire in parte o in tutto
а	
	l'autonomia dell'ospite qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti
b	Qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche manoaria.  Qualunque prodotto, tecnologia, strumento, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o
С	neutralizzare la disabilità e migliorare l'autonomia e la qualità di vita dell'ospite
	neutralizzare la disabilità e ffigliorare i autonomia e la qualità di vita dell'ospite
	Nella somministrazione del cibo al paziente non autosufficiente, quale delle seguenti fasi
13	NON è CORRETTA?
	Mettere il tovagliolo al paziente
a	Alimentare il paziente con bocconi abbastanza grandi da completare la prestazione il prima
b	possibile
	Offrire alimenti preferiti al paziente alternando solidi a liquidi per consentirgli di masticare e
С	deglutire in modo idoneo
	deBlattle in mode records

a com



### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)o** 

14	Il paziente affetto da "afasia":	
a	è incapace di esprimersi mediante la parola o la scrittura	
b	non si alimenta correttamente	
С	è incapace di parlare	

15	Con il termine "paraplegia", si intende:
а	La paralisi degli arti inferiori
b	La paralisi dei quattro arti
С	La paralisi delle braccia
16	In una RSA chi fornisce l'indicazione all'utilizzo del sollevatore?
а	OSS
b	Infermiere
	Fisioterapista

17	Un lavoratore in buona salute ed in piena forma nello svolgere il proprio lavoro, ha l'obbligo di sottoporsi a visita periodica dal Medico Competente?
a	SI
b	NO
С	NO, ma deve presentare un certificato del proprio medico di medicina generale

18	I famigliari possono essere considerati una risorsa al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.A.I.:
а	vero, solo a condizione che concordino completamente con le indicazioni della struttura
b	vero
С	falso

19	Chi è tenuto a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Apsp?
а	solo i lavoratori direttamente dipendenti dall'Apsp
b	i dipendenti dell'Ansp e i dipendenti delle agenzie di somministrazione lavoro
С	i dipendenti dell'Apsp e tutti i collaboratori e consulenti dell'Apsp e delle ditte fornitrici di beni o servizi all'Apsp

TR









# PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)o** 

20	Ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori possono:	
	in caso di pericolo e urgenza, adoperarsi direttamente anche al di fuori delle proprie	
a	competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,	
	dandana natizia al RII S	
	evitare l'utilizzo di ausili prescritti per la movimentazione dell'ospite, qualora lo stesso present	
b	un adaguato grado di autosufficienza nella manovra	
	interessare l'R.L.S. per suggerire ed apportare migliorie alle condizioni di sicurezza sul luogo d	
С	lavoro	
21	Cosa si intende per nutrizione parenterale?	
	La comministrazione di alimenti nel tratto gastrointestinale per mezzo di apposite solide	
a	La somministrazione di alimenti nei tratto gasti oritesti di principi nutritivi in forma liquida e sterile nel torrente circolatorio	
b	La somministrazione di sostanze alimentari attraverso la via venosa	
С	La somministrazione di sostanze dimenti i	
	Per la vestizione e la svestizione sicura del paziente emiplegico, per la parte superiore del	
22	and a maglic magliette felne):	
	si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre l'ultimo ad essere	
a	a set it o	
	si procederà vestendo sempre prima il braccio sano, che sarà sempre l'ultimo ad essere	
b	- Land Allen	
	si procederà vestendo sempre prima il braccio plegico, che sarà sempre il primo ad essere	
С	svestito	
23	Con il termine eupnea si intende:	
a	difficoltà respiratoria, l'ospite può riferire fame d'aria o fiato corto	
b	difficoltà respiratoria, l'ospite respira meglio stando seduto	
c respiro normale e fisiologico		
24	Per disuria si intende:	
а	minzione dolorosa	
b	perdita delle urine	
С	impossibilità a mingere	
25	La temperatura corporea può essere rilevata:	
a	in cavità naturali e tra due superfici cutanee	
<u>a</u> b	solo in cavità naturali	

TOPE

p cro

Pag. **4** a **7** 



#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)o** 

26	Prima di effettuare la rilevazione dei parametri vitali quale lavaggio delle mani è il più indicato?	
а	Il lavaggio sociale	
В	Il lavaggio antisettico	
С	Il lavaggio chirurgico	
27	L'erogazione dell'ossigeno medicale viene misurato in:	
а	bar	
b	I/min (litri /minuto)	
С	mmHg (millimetri di mercurio)	
28	La rilevazione della frequenza cardiaca a livello radiale si effettua correttamente con:	
a	l'apposizione del pollice, dell'indice e del medio	
b	l'apposizione dell'indice del medio e dell'anulare	
С	l'apposizione del medio, dell'anulare e del mignolo	
29	Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica?	
а	tavolino posturale	
b	spondine del letto	
С	cintura pelvica	
30	Per l'igiene della cute peristomale si utilizza:	
a	falda di cotone idrofilo, acqua e sapone neutro	
b	panno carta, acqua e sapone neutro	
С	garze, acqua e sapone neutro	
31	Quali sono i D.PI più utilizzati in ambito sanitario?	
a	Copricapo, occhiali, schermo protettivo, mascherine, camici, guanti, copricalzari	
b	Protezione per occhi e mascherine	
С	Divisa dell'operatore, guanti e mascherine	
32	Con il termine bradipnea si intende	
а	una diminuzione della frequenza respiratoria	
b	un incremento della frequenza respiratoria	
С	una difficoltà respiratoria	
33	Come si asciugano le mani dopo il lavaggio in ambito sanitario?	
а	Con carta monouso o getto d'aria	
b	Lasciandole gocciolare	
С	Con telo di stoffa comune o asciugamano	

The on

Pag. 5 a 7



#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)o** 

34	Durante la somministrazione del pasto ad un ospite diabetico a cosa deve fare attenzione l'OSS?		
а	Ai cibi ricchi di fibre		
b	Ai cibi proteici		
С	Ai cibi ricchi di carboidrati e zuccheri		
35	La sindrome da immobilizzazione o da allettamento		
	si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani ed è un rischio che tutti corrono se		
а	dormono più di 5 ore a notte		
	è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è		
b	costretta a letto per lungo tempo		
	è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo che deve essere		
С	assecondato dall'OSS		
36	Qual è il primo passo da compiere in caso di emergenza medica?		
а	Valutare la scena e la sicurezza		
b	Iniziare immediatamente una rianimazione senza controlli		
С	Correre a cercare aiuto		
37	L'urocondom è indicato per:		
а	Ospiti maschi con incontinenza collaboranti		
b	Ospiti maschi con globo vescicale		
С	Ospiti maschi con ritenzione urinaria		
38	Qual è l'obiettivo della mobilizzazione precoce di un paziente?		
а	Evitare l'interazione sociale		
b	Prevenire complicazioni fisiche		
С	Favorire il riposo totale		
39	La posizione anti-Trendelenburg si ottiene:		
a	Ponendo l'ospite su un fianco		
b	Mettendo l'ospite seduto		
C	Inclinando il corpo con testa più alta rispetto ai piedi		
40	Perché il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale dopo l'igiene?		
а	Per prevenire l'edema del glande		
b	Per favorire la circolazione del sangue		
С	Per migliorare l'elasticità della pelle		





#### PRIMA PROVA - PROVA SCRITTA DD. 01/10/2025

Concorso pubblico coordinato per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 32 (trentadue) Operatori Socio Sanitari della Categoria B – Livello Evoluto – 1^ posizione retributiva, di cui 28 a tempo pieno (36 h settimanali) e 4 a tempo parziale (- **BUSTA 2)o** 

Domanda aperta 1	Descriva le principali azioni attuate dall'OSS nell'esecuzione del bagno a letto
Domanda aperta 2 ospite con protesi o	Descriva come si effettua una corretta mobilizzazione carrozzina letto di un li anca sinistra
	MACC.
	CA

B O X